DELTAM GIARDINO AL PFnPO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO ALL'USO (AL) PER APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

DELTAM GIARDINO AL

COMPOSIZIONE

100 g di DELTAM GIARDINO AL contengono:
0,00075 g di deltametrina pura (= 0,0075 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.*
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208: Contiene 5-cloro-2-metil-isotiazol-3-one/2-metil-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. *
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. *
P260 Non respirare i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C (122°F). *
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'autorizzazione:
SBM Développement SAS - 60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully (Francia) Tel. +33 437643200
Distribuito da : SBM Life Science Srl – Via Montefeltro 6 – 20156 Milano Tel. 02/83968856

Officine di produzione e/o confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Bayer SaS – Marle sur Serre (Francia)
IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Neatcrown Corwen Limited– Corwen, Denbighshire (Regno Unito)
BiB Production & Packaging b.v. – Roermond (Olanda)
SBM Formulation - Bèziers (Francia)
IRIS S.a.r.l. – Salindres (Francia)
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)

Registrazione Ministero della Salute n. 14740/PPO del 30.11.2011
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02.11.2021.

Contenuto netto: 100-250-400-450-500-600-750-800-900 ml / 1 litro
* Bag-in-can 200-250-300-350-400 ml

Partita n.

Prescrizioni supplementari

Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

DELTAM GIARDINO AL è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

ISTRUZIONI PER L'USO

Fitogest Etichetta tratta da www.fitogest.com® Fitogest

Il formulato è pronto all'uso e non necessita di diluizione con acqua.

Floreali ed ornamentali: 100 ml/m^2 (1000 l/ha) contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum rosae*), aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum),* coleotteri (*Otiorhynchus sulcatus*), lepidotteri (*Chrysodeixis chalcites, Mamestra brassicae, Spodoptera littoralis, Autographa gamma, Agrotis* sp., *Pieris brassicae, Cacyreus marshalli*). Effettuare 1-2 applicazioni intervenendo alla comparsa del parassita. Ripetere eventualmente l'applicazione dopo 7 giorni. Il numero complessivo massimo di trattamenti è pari a 5.

NB: applicare il prodotto fino a completa bagnatura, tenendo l'erogatore in posizione verticale ad una distanza di 40-50 cm dalla pianta trattata. Si raccomanda di effettuare i trattamenti in giornate non ventose e di preferire le prime ore del mattino o quelle del tardo pomeriggio, evitando le ore più calde.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

SBM COMPANY

FITOGEST.COM

Fitogest Etichetta tratta da www.fitogest.com® Fitogest

Segue etichetta utilizzabile fino al 01/10/2021

FITOGEST.COM

Fitogest Etichetta tratta da www.fitogest.com® Fitogest

DECIS® GIARDINO AL PPO PFnPO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO ALL'USO (AL) PER APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

DECIS® GIARDINO AL PPO

COMPOSIZIONE

100 g di Decis Giardino AL PPO contengono:
0,00075 g di deltametrina pura (= 0,0075 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.*
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208: Contiene 5-cloro-2-metil-isotiazol-3-one/2-metil-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. *
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. *
P260 Non respirare i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C (122°F). *
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'autorizzazione:
SBM Développement SAS - 60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully (Francia) Tel. +33 437643200
Distribuito da : SBM Life Science Srl – Via Montefeltro 6 – 20156 Milano Tel. 02/83968856

Officine di produzione e/o confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Bayer SaS – Marle sur Serre (Francia)
IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Neatcrown Corwen Limited– Corwen, Denbighshire (Regno Unito)
BiB Production & Packaging b.v. – Roermond (Olanda)
SBM Formulation - Bèziers (Francia)
IRIS S.a.r.l. – Salindres (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. 14740/PPO del 30/11/2011
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02.11.2021

Contenuto netto: 100-250-400-450-500-600-750-800-900 ml / 1 litro
* Bag-in-can 200-250-300-350-400 ml

Partita n.

Prescrizioni supplementari

Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

DECIS GIARDINO AL PPO è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

Fitogest
Etichetta tratta da www.fitogest.com®
Etichetta autorizzata con D. D. del 21 luglio 2020
Fitogest

ISTRUZIONI PER L'USO

Il formulato è pronto all'uso e non necessita di diluizione con acqua.

Floreali ed ornamentali: 100 ml/m^2 (1000 l/ha) contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum rosae*), aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum),* coleotteri (*Otiorhynchus sulcatus*), lepidotteri (*Chrysodeixis chalcites, Mamestra brassicae, Spodoptera littoralis, Autographa gamma, Agrotis* sp., *Pieris brassicae, Cacyreus marshalli*). Effettuare 1-2 applicazioni intervenendo alla comparsa del parassita. Ripetere eventualmente l'applicazione dopo 7 giorni. Il numero complessivo massimo di trattamenti è pari a 5.

NB: applicare il prodotto fino a completa bagnatura, tenendo l'erogatore in posizione verticale ad una distanza di 40-50 cm dalla pianta trattata. Si raccomanda di effettuare i trattamenti in giornate non ventose e di preferire le prime ore del mattino o quelle del tardo pomeriggio, evitando le ore più calde.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

® Marchio registrato Gruppo Bayer

SBM COMPANY

FITOGEST.COM

Fitogest Etichetta tratta da www.fitogest.com® Fitogest